汕尾 110 千伏华侨输变电工程　彩色总平面图

主要经济技术指标		
项目	单位	数量
用地面积	m²	5507.93
建筑物占地面积	m²	1151
建筑高度	m	19.25
建筑密度	%	20.90
总建筑面积	m²	3285.43
计容建筑面积	m²	2019.08
不计容建筑面积	m²	1266.35
建筑容积率	-	0.37
站区绿化面积	m²	1137
绿地率	%	21
停车位	个	7
围墙	m	245



汕尾 110 千伏华侨输变电工程　鸟瞰图（方案一）



广东天联电力设计有限公司

汕尾 110 千伏华侨输变电工程　实景鸟瞰图（方案一）



广东天联电力设计有限公司

汕尾 110 千伏华侨输变电工程　夜景图（方案一）



广东天联电力设计有限公司

汕尾 110 千伏华侨输变电工程　配电装置楼透视效果图（方案一）



广东天联电力设计有限公司

汕尾 110 千伏华侨输变电工程　配电装置楼透视效果图（方案一）



广东天联电力设计有限公司

汕尾 110 千伏华侨输变电工程　对比方案二



广东天联电力设计有限公司

建设工程规划许可（设计方案）公示异议表

时间：____年___月____日

异议项目名称			
异议申请人姓名		联系电话	
身份证明类型		身份证明号码	
联系地址			
异议内容			
异议依据			

另附：1.身份证明复印件;

2.与项目有关的利害关系证明(如产权证书)复印件。